Pêches et Océans Canada
Fisheries and Oceans Canada

# Les pêches maritimes du Québec

## Statistiques mensuelles des débarquements par espèce

## DÉCEMBRE 2006

Canada

2008-05905/

# Les pêches maritimes du Québec

## Statistiques mensuelles des débarquements par espèce

## Décembre 2006

Division de la statistique et des permis
Direction régionale de la Gestion des pêches
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Le 18 juillet 2007

Publié par:

Service des statistiques
Direction régionale de la Gestion des pêches
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

©Ministre des Approvisionnements et Services
Canada 2006
No de catalogue Fs 2-8/2006-12F
ISSN 083 1-4276

On devra citer cette publication comme suit :

Ministère des Pêches et des Océans. 2006. Les pêches maritimes du Québec. Statistiques mensuelles des débarquements par espèce, Novembre 2006, 59 p.
English copy available

Ce document est publié huit fois l'an,
soit de Mai à Décembre inclusivement.

Légende:

| | |
|---|---|
| * | Moins de la moitié de la plus petite unité exprimée. |
| - | Nil |
| # | Donnée non publiable puisqu'on comptabilise moins de trois acheteurs impliqués dans cette pêche (donnée protégée). |
| S/O | Sans objet |
| N/D | Non disponible |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | 2 155 | 2 166 | 74 | 80 | 2 654 | 2 811 | 23 | 30 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | 220 | 181 | 3 | 2 | 318 | 264 | 44 | 46 |
| Flétan Atlantique | - | - | 152 | 885 | * | 1 | 122 | 741 | -20 | -16 |
| Plie canadienne | - | - | 129 | 106 | - | - | 160 | 134 | 24 | 27 |
| Plie grise | - | - | 192 | 196 | - | - | 130 | 136 | -32 | -31 |
| Plie rouge | - | - | 188 | 164 | - | - | 178 | 180 | -5 | 10 |
| Flétan du Groenland | - | - | 3 069 | 6 600 | * | * | 2 885 | 4 923 | -6 | -25 |
| Plies non spécifiées | - | - | 1 | * | - | - | * | * | -84 | -87 |
| Merluche blanche | - | - | 8 | 4 | * | * | 4 | 2 | -58 | -55 |
| Loup de mer | - | - | 1 | * | - | - | * | * | -47 | 2 |
| Autres poissons de fond | - | - | 228 | 179 | * | * | 211 | 220 | -8 | 22 |
| Total poissons de fond | - | - | 6 342 | 10 483 | 77 | 83 | 6 661 | 9 410 | 5 | -10 |
| Hareng | - | - | 5 239 | 1 475 | - | - | 4 259 | 1 074 | -19 | -27 |
| Maquereau | - | - | 1 035 | 564 | - | - | 1 818 | 901 | 76 | 60 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | S/O | S/O |
| Capelan | - | - | 339 | 144 | - | - | 1 271 | 276 | 275 | 91 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 25 | 16 | - | - | 11 | 17 | -54 | 6 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 6 637 | 2 200 | - | - | 7 362 | 2 269 | 11 | 3 |
| Mye | 7 | 15 | 615 | 1 262 | - | - | 354 | 530 | -42 | -58 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 1 191 | 1 817 | 1 | 2 | 1 095 | 1 674 | -8 | -8 |
| Buccin | - | - | 1 623 | 1 652 | - | - | 1 587 | 1 582 | -2 | -4 |
| Homard | - | - | 3 180 | 44 746 | - | - | 3 241 | 40 419 | 2 | -10 |
| Crevette | - | - | 17 422 | 23 923 | 2 | 6 | 19 336 | 18 874 | 11 | -21 |
| Crabe commun | - | - | 2 036 | 1 611 | - | - | 1 885 | 1 553 | -7 | -4 |
| Crabe des neiges | - | - | 16 210 | 62 978 | - | - | 15 270 | 38 936 | -6 | -38 |
| Autres mollusques et crustacés | 11 | 13 | 1 230 | 985 | 7 | 9 | 1 237 | 967 | 1 | -2 |
| Total mollusques et crustacés | 18 | 27 | 43 507 | 138 972 | 11 | 17 | 44 006 | 104 534 | 1 | -25 |
| Autres items | 13 | 19 | 243 | 421 | 73 | 89 | 715 | 837 | 194 | 99 |
| Total | 31 | 46 | 56 730 | 152 075 | 161 | 189 | 58 744 | 117 051 | 4 | -23 |

# SECTEURS MARITIMES AU QUÉBEC

Pêches et Océans Canada | Fisheries and Oceans Canada

Canada

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAU, DÉCEMBRE 2006
RÉGION DU QUÉBEC

PRÉLIMINAIRE

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 759 | 718 | 1 894 | 2 092 | 0 | 0 | 2 654 | 2 811 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 4 | 2 | 314 | 261 | 0 | 0 | 318 | 264 |
| Flétan Atlantique | 13 | 82 | 109 | 658 | * | 1 | 122 | 741 |
| Plie canadienne | 15 | 13 | 146 | 121 | 0 | 0 | 160 | 134 |
| Plie grise | 0 | 0 | 130 | 136 | 0 | 0 | 130 | 136 |
| Plie rouge | 20 | 19 | 158 | 161 | 0 | 0 | 178 | 180 |
| Flétan du Groenland | 556 | 944 | 2 328 | 3 977 | 1 | 2 | 2 885 | 4 923 |
| Plies non spécifiées | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Merluche blanche | * | * | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Loup de mer | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 9 | 8 | 202 | 212 | * | 0 | 211 | 220 |
| Total poissons de fond | 1 376 | 1 787 | 5 284 | 7 621 | 1 | 3 | 6 661 | 9 410 |
| Hareng | 1 286 | 327 | 2 973 | 746 | * | * | 4 259 | 1 074 |
| Maquereau | 468 | 252 | 1 350 | 649 | 0 | 0 | 1 818 | 901 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Capelan | 819 | 200 | 452 | 76 | 0 | 0 | 1 271 | 276 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 4 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 2 579 | 794 | 4 783 | 1 476 | * | * | 7 362 | 2 269 |
| Mye | 354 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 530 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 93 | 98 | 1 002 | 1 576 | 0 | 0 | 1 095 | 1 674 |
| Buccin | 676 | 675 | 911 | 907 | 0 | 0 | 1 587 | 1 582 |
| Homard | 1 307 | 15 934 | 1 934 | 24 485 | 0 | 0 | 3 241 | 40 419 |
| Crevette | 0 | 0 | 16 890 | 16 582 | 2 447 | 2 292 | 19 336 | 18 874 |
| Crabe commun | 977 | 789 | 908 | 763 | 0 | 0 | 1 885 | 1 553 |
| Crabe des neiges | 660 | 1 518 | 14 097 | 35 877 | 513 | 1 542 | 15 270 | 38 936 |
| Autres mollusques et crustacés | 109 | 86 | 1 127 | 880 | 0 | 0 | 1 237 | 967 |
| Total mollusques et crustacés | 4 177 | 19 630 | 36 870 | 81 071 | 2 959 | 3 834 | 44 006 | 104 534 |
| Autres items | 365 | 396 | 350 | 441 | 0 | 0 | 715 | 837 |
| Total | 8 497 | 22 607 | 47 286 | 90 608 | 2 960 | 3 836 | 58 744 | 117 051 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCES | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 93 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | * | 70 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | * | 19 | 42 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 7 | 102 | 56 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 33 | 347 | 674 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | * | 2 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 88 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 49 | 577 | 1 039 |
| Hareng | 0 | 0 | * | 283 | 299 | 89 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 072 |
| Autres espèces et pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 2 | 284 | 316 | 1 316 |
| Mye | * | 0 | 15 | 55 | 104 | 48 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | * | 0 | 0 | 54 | 209 | 244 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 93 | 317 | 287 |
| Homard | * | 0 | 0 | 140 | 1 687 | 1 104 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 3 518 | 3 871 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 81 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 157 | 4 920 | 7 467 | 2 192 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | * | 15 | 4 | 70 |
| Total mollusques et crustacés | * | 0 | 173 | 6 680 | 13 336 | 7 898 |
| Autres items | 0 | 0 | 26 | 107 | 71 | 16 |
| Total | * | 0 | 201 | 7 121 | 14 300 | 10 269 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 221 | 676 | 265 | 105 | 217 | 74 | 2 654 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 118 | * | 2 | 1 | 3 | 318 |
| 45 | 10 | 4 | 1 | 1 | * | 122 |
| 24 | 21 | 36 | 63 | * | 0 | 160 |
| 54 | 28 | 32 | 11 | 0 | 0 | 130 |
| 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 178 |
| 922 | 656 | 212 | 41 | 1 | * | 2 885 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 1 | * | * | * | * | * | 4 |
| * | * | * | * | 0 | 0 | * |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | * | 211 |
| 2 402 | 1 510 | 552 | 233 | 221 | 77 | 6 661 |
| 5 | 2 528 | 1 052 | 3 | 0 | 0 | 4 259 |
| 109 | 280 | 532 | 729 | 13 | 0 | 1 818 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 175 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 |
| 3 | 3 | 2 | * | 0 | 0 | 11 |
| 293 | 2 819 | 1 586 | 732 | 13 | 0 | 7 362 |
| 54 | 34 | 25 | 14 | 4 | 0 | 354 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 215 | 80 | 36 | 19 | 1 | 1 095 |
| 316 | 380 | 172 | 22 | 0 | 0 | 1 587 |
| 310 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 241 |
| 3 274 | 2 453 | 3 151 | 1 359 | 306 | 2 | 19 336 |
| 244 | 808 | 664 | 57 | 0 | 0 | 1 885 |
| 508 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 270 |
| 259 | 379 | 289 | 170 | 43 | 7 | 1 237 |
| 5 202 | 4 280 | 4 396 | 1 658 | 372 | 11 | 44 006 |
| * | 22 | 95 | 128 | 177 | 73 | 715 |
| 7 897 | 8 631 | 6 630 | 2 751 | 784 | 161 | 58 744 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCES | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 97 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | * | 59 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 247 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 58 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 62 | 557 | 1 176 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 | 92 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 80 | 909 | 1 746 |
| Hareng | 0 | 0 | * | 119 | 136 | 28 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 229 |
| Autres espèces et pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 1 | 122 | 161 | 374 |
| Mye | * | 0 | 24 | 85 | 161 | 74 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 1 | 0 | 0 | 144 | 322 | 367 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 89 | 311 | 284 |
| Homard | 2 | 0 | 0 | 1 623 | 20 267 | 14 271 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 1 633 | 3 453 | 3 668 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 363 | 12 768 | 19 371 | 5 234 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | * | 27 | 4 | 51 |
| Total mollusques et crustacés | 3 | 0 | 387 | 16 368 | 43 904 | 23 998 |
| Autres items | 0 | 0 | 23 | 103 | 105 | 31 |
| Total | 3 | 0 | 411 | 16 674 | 45 079 | 26 148 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 239 | 711 | 315 | 128 | 236 | 80 | 2 811 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 96 | * | 2 | 1 | 2 | 264 |
| 274 | 57 | 24 | 6 | 3 | 1 | 741 |
| 21 | 17 | 30 | 51 | * | 0 | 134 |
| 55 | 29 | 34 | 13 | 0 | 0 | 136 |
| 4 | * | 1 | 3 | 0 | 0 | 180 |
| 1 553 | 1 121 | 379 | 72 | 2 | * | 4 923 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 1 | * | * | * | * | * | 2 |
| * | * | * | * | 0 | 0 | * |
| 7 | 1 | * | 1 | * | * | 220 |
| 3 258 | 2 032 | 783 | 276 | 243 | 83 | 9 410 |
| 4 | 554 | 232 | 1 | 0 | 0 | 1 074 |
| 66 | 142 | 248 | 326 | 5 | 0 | 901 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 8 | 2 | 1 | * | 0 | 0 | 17 |
| 99 | 699 | 481 | 326 | 5 | 0 | 2 269 |
| 81 | 48 | 36 | 17 | 5 | 0 | 530 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | 261 | 117 | 54 | 29 | 2 | 1 674 |
| 315 | 386 | 174 | 23 | 0 | 0 | 1 582 |
| 4 253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 419 |
| 3 108 | 2 313 | 3 019 | 1 342 | 332 | 6 | 18 874 |
| 190 | 679 | 569 | 51 | 0 | 0 | 1 553 |
| 1 149 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 936 |
| 195 | 284 | 227 | 133 | 37 | 9 | 967 |
| 9 670 | 3 994 | 4 171 | 1 619 | 404 | 17 | 104 534 |
| 1 | 24 | 95 | 147 | 219 | 89 | 837 |
| 13 028 | 6 749 | 5 532 | 2 368 | 871 | 189 | 117 051 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté | 2005 (final) Décembre Valeur | 2005 (final) Cumulatif Qté | 2005 (final) Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté | 2006 (préliminaire) Décembre Valeur | 2006 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2006 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 1 058 | 1 011 | 0 | 0 | 990 | 940 |
| Palangre | 0 | 0 | 576 | 630 | 0 | 0 | 701 | 844 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 28 |
| Trappe | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casier | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 284 | 287 | 74 | 80 | 520 | 571 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 164 | 165 | 0 | 0 | 348 | 343 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 54 | 58 | 0 | 0 | 71 | 84 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 2 155 | 2 166 | 74 | 80 | 2 654 | 2 811 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 210 | 174 | 3 | 2 | 307 | 257 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 220 | 181 | 3 | 2 | 318 | 264 |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 59 | 53 | 0 | 0 | 48 | 43 |
| Palangre | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 62 | 47 | 0 | 0 | 95 | 78 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 129 | 106 | 0 | 0 | 160 | 134 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 2 999 | 6 458 | 0 | 0 | 2 814 | 4 801 |
| Palangre | 0 | 0 | 28 | 60 | 0 | 0 | 36 | 62 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 42 | 80 | * | * | 33 | 56 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 1 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté | Décembre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté | Décembre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 3 069 | 6 600 | * | * | 2 885 | 4 923 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 75 | 178 | 0 | 0 | 67 | 220 |
| Palangre | 0 | 0 | 127 | 732 | 0 | 0 | 88 | 526 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Casier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carrelet fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond - arrière | 0 | 0 | 211 | 202 | 1 | 2 | 192 | 224 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 355 | 311 | 0 | 0 | 293 | 299 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 770 | 1 430 | 1 | 2 | 644 | 1 279 |
| **Total poissons de fond** | **0** | **0** | **6 342** | **10 483** | **77** | **83** | **6 661** | **9 410** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 4 964 | 1 406 | 0 | 0 | 4 218 | 1 056 |
| Trappe | 0 | 0 | 260 | 65 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Seine bourse | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 5 239 | 1 475 | 0 | 0 | 4 259 | 1 074 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 352 | 203 | 0 | 0 | 491 | 297 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Ligne à main | 0 | 0 | 670 | 356 | 0 | 0 | 1 278 | 587 |
| Trappe | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 12 |
| Seine bourse | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 1 035 | 564 | 0 | 0 | 1 818 | 901 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté | 2005 (final) Décembre Valeur | 2005 (final) Cumulatif Qté | 2005 (final) Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté | 2006 (préliminaire) Décembre Valeur | 2006 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2006 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seine de plage | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 124 | 20 |
| Filet maillant | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Palangre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Trappe | 0 | 0 | 335 | 144 | 0 | 0 | 1 031 | 237 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond - arrière | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Seine bourse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 19 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 364 | 160 | 0 | 0 | 1 285 | 295 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **0** | **0** | **6 637** | **2 200** | **0** | **0** | **7 362** | **2 269** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 0 | 0 | 1 191 | 1 817 | 1 | 2 | 1 095 | 1 674 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 1 191 | 1 817 | 1 | 2 | 1 095 | 1 674 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 3 180 | 44 746 | 0 | 0 | 3 241 | 40 419 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 3 180 | 44 746 | 0 | 0 | 3 241 | 40 419 |
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 17 422 | 23 923 | 2 | 6 | 19 336 | 18 874 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 17 422 | 23 923 | 2 | 6 | 19 336 | 18 874 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 686 | 526 | 0 | 0 | 1 251 | 994 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 1 099 | 891 | 0 | 0 | 279 | 246 |
| Casier à crabe commun (4 pieds) | 0 | 0 | 251 | 194 | 0 | 0 | 355 | 313 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 2 036 | 1 611 | 0 | 0 | 1 885 | 1 553 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté | Décembre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté | Décembre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casier japonais | 0 | 0 | 2 573 | 8 790 | 0 | 0 | 2 351 | 5 246 |
| Casier conique | 0 | 0 | 8 668 | 33 167 | 0 | 0 | 6 852 | 16 734 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 12 | 34 |
| Mélange de casiers crabe | 0 | 0 | 4 963 | 21 001 | 0 | 0 | 5 162 | 14 427 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 2 495 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 16 210 | 62 978 | 0 | 0 | 15 270 | 38 936 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Plongée avec outil manuel | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Main et outils à main | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| Trappe | 0 | 0 | 884 | 875 | 0 | 0 | 866 | 830 |
| Casier | 0 | 0 | 176 | 132 | 0 | 0 | 195 | 154 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Casier à buccin (0,15 mètre cube et | 0 | 0 | 44 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casier à buccin (0,16 à 0,30 mètre | 0 | 0 | 695 | 710 | 0 | 0 | 721 | 751 |
| Râteaux et pinces | 7 | 15 | 615 | 1 261 | 0 | 0 | 354 | 529 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Drague | 11 | 13 | 1 040 | 839 | 7 | 9 | 1 018 | 790 |
| Total de l'espèce | 18 | 27 | 3 468 | 3 898 | 7 | 9 | 3 178 | 3 079 |
| **Total mollusques et crustacés** | **18** | **27** | **43 507** | **138 972** | **11** | **17** | **44 006** | **104 534** |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Plongée avec outil manuel | 13 | 19 | 179 | 203 | 73 | 89 | 679 | 765 |
| Divers | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filet maillant | 0 | 0 | 63 | 217 | 0 | 0 | 36 | 72 |
| Total de l'espèce | 13 | 19 | 243 | 421 | 73 | 89 | 715 | 837 |
| **Total région du Québec :** | **31** | **46** | **56 730** | **152 075** | **161** | **189** | **58 744** | **117 051** |

## Débarquements mensuels (en tonnes métriques) pour l'ensemble du Québec Année 2006



**Valeur des débarquements mensuels (en milliers de dollars)**
**pour l'ensemble du Québec**
**Année 2006**



PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

HAUTE CÔTE-NORD

DE TADOUSSAC À GALLIX

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | -2 | -22 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Flétan Atlantique | - | - | 3 | 19 | - | - | 4 | 27 | 69 | 46 |
| Plie canadienne | - | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | -71 | -70 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | - | - | 173 | 368 | - | - | 34 | 59 | -81 | -84 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | 1 | * | - | - | * | * | -99 | -99 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total poissons de fond | - | - | 183 | 393 | - | - | 40 | 88 | -78 | -78 |
| Hareng | - | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 3 | 93 | 131 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | * | -59 | -76 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 5 | 3 | - | - | 6 | 4 | 15 | 38 |
| Mye | 7 | 15 | 614 | 1 260 | - | - | 354 | 529 | -42 | -58 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | S/O | S/O |
| Buccin | - | - | 185 | 170 | - | - | 211 | 188 | 14 | 10 |
| Homard | - | - | * | * | - | - | * | * | -70 | -77 |
| Crevette | - | - | 147 | 408 | - | - | 174 | 405 | 18 | -1 |
| Crabe commun | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | S/O | S/O |
| Crabe des neiges | - | - | 912 | 3 047 | - | - | 1 124 | 2 601 | 23 | -15 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | 136 | 99 | - | - | 121 | 88 | -11 | -11 |
| Total mollusques et crustacés | 7 | 15 | 1 994 | 4 984 | - | - | 1 996 | 3 822 | 0 | -23 |
| Autres items | 13 | 19 | 133 | 142 | 73 | 89 | 592 | 648 | 345 | 356 |
| Total | 20 | 33 | 2 316 | 5 522 | 73 | 89 | 2 635 | 4 562 | 14 | -17 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

MOYENNE CÔTE-NORD

DE SEPT-ÎLES À POINTE-PARENT, Y COMPRIS L'ÎLE D'ANTICOSTI

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Decembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 9 | 13 | - | - | 23 | 33 | 157 | 144 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | * | * | - | - | * | * | 16 | 17 |
| Flétan Atlantique | - | - | 8 | 50 | - | - | 11 | 85 | 42 | 72 |
| Plie canadienne | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 69 | 73 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | - | - | 129 | 279 | - | - | 220 | 380 | 71 | 36 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | * | * | - | - | * | * | -39 | -57 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total poissons de fond | - | - | 147 | 343 | - | - | 256 | 500 | 74 | 46 |
| Hareng | - | - | 57 | 31 | - | - | 65 | 43 | 15 | 37 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | * | * | - | - | 2 | * | 467 | 204 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 57 | 31 | - | - | 67 | 43 | 17 | 38 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 787 | 1 061 | - | - | 734 | 896 | -7 | -16 |
| Buccin | - | - | 648 | 644 | - | - | 596 | 590 | -8 | -8 |
| Homard | - | - | 28 | 388 | - | - | 21 | 259 | -23 | -33 |
| Crevette | - | - | 125 | 302 | 2 | 6 | 147 | 340 | 18 | 13 |
| Crabe commun | - | - | 231 | 179 | - | - | 171 | 132 | -26 | -26 |
| Crabe des neiges | - | - | 2 420 | 8 037 | - | - | 3 331 | 7 715 | 38 | -4 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | 732 | 532 | - | - | 759 | 550 | 4 | 4 |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 4 970 | 11 142 | 2 | 6 | 5 760 | 10 484 | 16 | -6 |
| Autres items | - | - | 4 | * | - | - | 15 | * | 308 | -24 |
| Total | - | - | 5 178 | 11 516 | 2 | 6 | 6 098 | 11 027 | 18 | -4 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

BASSE CÔTE-NORD

DE KÉGASKA À BLANC-SABLON

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 712 | 621 | - | - | 883 | 801 | 24 | 29 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | * | * | - | - | * | * | 44 | 27 |
| Flétan Atlantique | - | - | 13 | 78 | - | - | 9 | 53 | -35 | -33 |
| Plie canadienne | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | - | - | 419 | 962 | - | - | 337 | 519 | -20 | -46 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Total poissons de fond | - | - | 1 145 | 1 662 | - | - | 1 228 | 1 373 | 7 | -17 |
| Hareng | - | - | 363 | 80 | - | - | 58 | 12 | -84 | -85 |
| Maquereau | - | - | 35 | 13 | - | - | 76 | 26 | 120 | 106 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | 305 | 71 | - | - | 1 228 | 209 | 302 | 196 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | * | 1 | - | - | * | 1 | 92 | 51 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 703 | 164 | - | - | 1 363 | 248 | 94 | 52 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 90 | 138 | 1 | 2 | 133 | 194 | 47 | 40 |
| Buccin | - | - | 56 | 56 | - | - | 46 | 41 | -19 | -27 |
| Homard | - | - | 24 | 277 | - | - | 16 | 173 | -35 | -38 |
| Crevette | - | - | 831 | 1 112 | - | - | 1 074 | 930 | 29 | -16 |
| Crabe commun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crabe des neiges | - | - | 1 137 | 3 704 | - | - | 1 014 | 2 011 | -11 | -46 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | 25 | 26 | - | - | 8 | 12 | -68 | -54 |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 2 164 | 5 313 | 1 | 2 | 2 290 | 3 361 | 6 | -37 |
| Autres items | - | - | 63 | 217 | - | - | 36 | 72 | -44 | -67 |
| Total | - | - | 4 075 | 7 355 | 1 | 2 | 4 916 | 5 055 | 21 | -31 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | Variation en % du cumulatif | |
| Espèces | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | 722 | 636 | - | - | 906 | 834 | 26 | 31 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | * | * | - | - | * | * | 23 | 25 |
| Flétan Atlantique | - | - | 24 | 146 | - | - | 24 | 165 | 2 | 13 |
| Plie canadienne | - | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 3 | -44 | -43 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | - | - | 722 | 1 609 | - | - | 590 | 958 | -18 | -40 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | 1 | * | - | - | * | * | -99 | -99 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | * | * | - | - | * | * | -84 | -83 |
| Total poissons de fond | - | - | 1 474 | 2 398 | - | - | 1 525 | 1 961 | 3 | -18 |
| Hareng | - | - | 422 | 112 | - | - | 128 | 59 | -70 | -48 |
| Maquereau | - | - | 35 | 13 | - | - | 76 | 26 | 120 | 106 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | 305 | 71 | - | - | 1 228 | 209 | 302 | 196 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | -7 | -22 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 765 | 198 | - | - | 1 436 | 295 | 88 | 49 |
| Mye | 7 | 15 | 614 | 1 260 | - | - | 354 | 529 | -42 | -58 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 877 | 1 199 | 1 | 2 | 870 | 1 095 | -1 | -9 |
| Buccin | - | - | 889 | 870 | - | - | 853 | 819 | -4 | -6 |
| Homard | - | - | 52 | 666 | - | - | 37 | 432 | -29 | -35 |
| Crevette | - | - | 1 103 | 1 822 | 2 | 6 | 1 396 | 1 675 | 27 | -8 |
| Crabe commun | - | - | 231 | 179 | - | - | 180 | 139 | -22 | -22 |
| Crabe des neiges | - | - | 4 469 | 14 788 | - | - | 5 469 | 12 328 | 22 | -17 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | 893 | 656 | - | - | 888 | 650 | -1 | -1 |
| Total mollusques et crustacés | 7 | 15 | 9 128 | 21 439 | 3 | 8 | 10 046 | 17 667 | 10 | -18 |
| Autres items | 13 | 19 | 200 | 359 | 73 | 89 | 643 | 720 | 222 | 101 |
| Total | 20 | 33 | 11 568 | 24 393 | 76 | 97 | 13 649 | 20 644 | 18 | -15 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, DÉCEMBRE 2006
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 699 | 648 | 207 | 187 | 0 | 0 | 906 | 834 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Flétan Atlantique | 4 | 28 | 21 | 138 | 0 | 0 | 24 | 165 |
| Plie canadienne | * | * | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 110 | 172 | 480 | 786 | 0 | 0 | 590 | 958 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total poissons de fond | 813 | 848 | 712 | 1 113 | 0 | 0 | 1 525 | 1 961 |
| Hareng | 42 | 12 | 87 | 47 | 0 | 0 | 128 | 59 |
| Maquereau | 63 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 76 | 26 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 776 | 133 | 452 | 76 | 0 | 0 | 1 228 | 209 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 881 | 167 | 555 | 128 | 0 | 0 | 1 436 | 295 |
| Mye | 354 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 529 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 93 | 98 | 777 | 997 | 0 | 0 | 870 | 1 095 |
| Buccin | 428 | 419 | 425 | 400 | 0 | 0 | 853 | 819 |
| Homard | 20 | 230 | 17 | 202 | 0 | 0 | 37 | 432 |
| Crevette | 0 | 0 | 764 | 1 131 | 632 | 543 | 1 396 | 1 675 |
| Crabe commun | 108 | 84 | 72 | 55 | 0 | 0 | 180 | 139 |
| Crabe des neiges | 310 | 663 | 5 159 | 11 664 | 0 | 0 | 5 469 | 12 328 |
| Autres mollusques et crustacés | 73 | 53 | 815 | 597 | 0 | 0 | 888 | 650 |
| Total mollusques et crustacés | 1 387 | 2 076 | 8 028 | 15 047 | 632 | 543 | 10 046 | 17 667 |
| Autres items | 365 | 396 | 278 | 324 | 0 | 0 | 643 | 720 |
| Total | 3 445 | 3 488 | 9 572 | 16 612 | 632 | 543 | 13 649 | 20 644 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

PRÉLIMINAIRE

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 70 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 128 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 | 20 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 | 1 066 |
| Mye | * | 0 | 15 | 55 | 104 | 48 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 196 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 46 | 237 | 184 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 166 | 47 | 387 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 43 | 1 273 | 2 352 | 1 308 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Total mollusques et crustacés | * | 0 | 58 | 1 541 | 2 918 | 2 210 |
| Autres items | 0 | 0 | 26 | 91 | 53 | 16 |
| Total | * | 0 | 84 | 1 650 | 3 312 | 3 419 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

PRÉLIMINAIRE

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 230 | * | 0 | 0 | 0 | 906 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 7 | 1 | * | * | 0 | 0 | 24 |
| 1 | 1 | * | * | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 82 | 16 | 4 | 0 | 0 | 590 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 768 | 314 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 525 |
| 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 4 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 |
| * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 183 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 436 |
| 54 | 34 | 25 | 14 | 4 | 0 | 354 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 206 | 69 | 32 | 19 | 1 | 870 |
| 148 | 168 | 60 | 10 | 0 | 0 | 853 |
| 12 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 372 | 332 | 32 | 31 | 27 | 2 | 1 396 |
| 58 | 76 | 46 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 467 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 469 |
| 197 | 307 | 210 | 94 | 11 | 0 | 888 |
| 1 481 | 1 134 | 458 | 182 | 62 | 3 | 10 046 |
| * | 22 | 81 | 110 | 171 | 73 | 643 |
| 2 431 | 1 539 | 607 | 297 | 233 | 76 | 13 649 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 32 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 123 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 206 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 7 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 195 |
| Mye | * | 0 | 24 | 85 | 161 | 74 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 2 | 227 | 242 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 43 | 231 | 178 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 227 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 427 | 119 | 327 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 98 | 2 940 | 5 328 | 2 868 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Total mollusques et crustacés | * | 0 | 122 | 3 497 | 6 130 | 3 966 |
| Autres items | 0 | 0 | 23 | 79 | 75 | 31 |
| Total | * | 0 | 145 | 3 589 | 6 749 | 4 398 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 202 | * | 0 | 0 | 0 | 834 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 49 | 4 | 1 | * | 0 | 0 | 165 |
| 1 | 1 | * | * | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 140 | 29 | 7 | 0 | 0 | 958 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 857 | 347 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 961 |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 81 | 48 | 36 | 17 | 5 | 0 | 529 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 240 | 96 | 49 | 29 | 2 | 1 095 |
| 141 | 159 | 55 | 10 | 0 | 0 | 819 |
| 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 328 | 290 | 38 | 75 | 65 | 6 | 1 675 |
| 45 | 59 | 35 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 1 042 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 328 |
| 144 | 224 | 156 | 69 | 8 | 0 | 650 |
| 2 127 | 1 044 | 446 | 220 | 107 | 8 | 17 667 |
| 1 | 24 | 69 | 120 | 209 | 89 | 720 |
| 3 008 | 1 435 | 560 | 346 | 316 | 97 | 20 644 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté | 2005 (final) Décembre Valeur | 2005 (final) Cumulatif Qté | 2005 (final) Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté | 2006 (préliminaire) Décembre Valeur | 2006 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2006 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 696 | 614 | 0 | 0 | 874 | 806 |
| Palangre | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Trappe | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 722 | 636 | 0 | 0 | 906 | 834 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Palangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 719 | 1 604 | 0 | 0 | 588 | 955 |
| Palangre | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 722 | 1 609 | 0 | 0 | 590 | 958 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| Palangre | 0 | 0 | 18 | 113 | 0 | 0 | 20 | 134 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 25 | 147 | 0 | 0 | 24 | 165 |
| **Total poissons de fond** | **0** | **0** | **1 474** | **2 398** | **0** | **0** | **1 525** | **1 961** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté. | Décembre Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté. | Décembre Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 161 | 57 | 0 | 0 | 102 | 54 |
| Trappe | 0 | 0 | 254 | 54 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Seine bourse | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 422 | 112 | 0 | 0 | 128 | 59 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| Trappe | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 12 |
| Seine bourse | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 76 | 26 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Seine de plage | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 124 | 20 |
| Filet maillant | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Trappe | 0 | 0 | 301 | 70 | 0 | 0 | 987 | 170 |
| Seine bourse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 19 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 308 | 73 | 0 | 0 | 1 231 | 211 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **0** | **0** | **765** | **198** | **0** | **0** | **1 436** | **295** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 0 | 0 | 877 | 1 199 | 1 | 2 | 870 | 1 095 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 877 | 1 199 | 1 | 2 | 870 | 1 095 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 52 | 666 | 0 | 0 | 37 | 432 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 52 | 666 | 0 | 0 | 37 | 432 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté. | 2005 (final) Décembre Valeur | 2005 (final) Cumulatif Qté. | 2005 (final) Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté. | 2006 (préliminaire) Décembre Valeur | 2006 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2006 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 1 103 | 1 822 | 2 | 6 | 1 396 | 1 675 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 1 103 | 1 822 | 2 | 6 | 1 396 | 1 675 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 231 | 179 | 0 | 0 | 180 | 139 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 231 | 179 | 0 | 0 | 180 | 139 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 0 | 0 | 1 758 | 5 764 | 0 | 0 | 1 762 | 3 765 |
| Casier conique | 0 | 0 | 2 688 | 8 947 | 0 | 0 | 3 667 | 8 470 |
| Mélange de casiers crabe | 0 | 0 | 23 | 76 | 0 | 0 | 37 | 85 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 4 469 | 14 788 | 0 | 0 | 5 469 | 12 328 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Trappe | 0 | 0 | 862 | 851 | 0 | 0 | 853 | 819 |
| Casier | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casier à buccin (0,16 à 0,30 mètre cubi | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Râteaux et pinces | 7 | 15 | 614 | 1 260 | 0 | 0 | 354 | 529 |
| Drague | 0 | 0 | 880 | 646 | 0 | 0 | 888 | 650 |
| Total de l'espèce | 7 | 15 | 2 396 | 2 786 | 0 | 0 | 2 095 | 1 998 |
| **Total mollusques et crustacés** | **7** | **15** | **9 128** | **21 439** | **3** | **8** | **10 046** | **17 667** |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Plongée avec outil manuel | 13 | 19 | 136 | 142 | 73 | 89 | 607 | 648 |
| Divers | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filet maillant | 0 | 0 | 63 | 217 | 0 | 0 | 36 | 72 |
| Total de l'espèce | 13 | 19 | 200 | 359 | 73 | 89 | 643 | 720 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | |
| | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| **Total secteur :** | **20** | **33** | **11 568** | **24 393** | **76** | **97** | **13 649** | **20 644** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉ-NORD

DU BIC À RIVIÈRE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | 28 | 32 | - | - | 51 | 69 | 82 | 118 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | -9 | -17 |
| Flétan Atlantique | - | - | 23 | 136 | - | - | 14 | 88 | -41 | -35 |
| Plie canadienne | - | - | 40 | 37 | - | - | 29 | 27 | -27 | -27 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | - | - | 1 317 | 2 805 | - | - | 1 148 | 1 990 | -13 | -29 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | * | -51 | -52 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | -61 | -61 |
| Total poissons de fond | - | - | 1 416 | 3 015 | - | - | 1 246 | 2 177 | -12 | -28 |
| Hareng | - | - | 2 | 1 | - | - | 12 | 5 | 485 | 502 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 16 | 1 | - | - | 2 | 1 | -87 | -9 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 18 | 2 | - | - | 14 | 6 | -23 | 233 |
| Mye | - | - | * | 2 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 23 | 31 | - | - | 20 | 37 | -12 | 22 |
| Buccin | - | - | 249 | 295 | - | - | 336 | 345 | 35 | 17 |
| Homard | - | - | * | 5 | - | - | * | 4 | -12 | -22 |
| Crevette | - | - | 5 419 | 7 374 | - | - | 6 018 | 5 775 | 11 | -22 |
| Crabe commun | - | - | 45 | 36 | - | - | 28 | 23 | -38 | -37 |
| Crabe des neiges | - | - | 1 708 | 5 672 | - | - | 1 736 | 4 066 | 2 | -28 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 7 444 | 13 414 | - | - | 8 139 | 10 250 | 9 | -24 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Total | - | - | 8 879 | 16 430 | - | - | 9 400 | 12 432 | 6 | -24 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉ-EST

DE GRANDE VALLÉE À CAP GASPÉ

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | 619 | 662 | - | - | 534 | 630 | -14 | -5 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | 31 | 19 | - | - | 8 | 5 | -74 | -72 |
| Flétan Atlantique | - | - | 62 | 363 | - | - | 55 | 318 | -11 | -13 |
| Plie canadienne | - | - | 15 | 11 | - | - | 17 | 13 | 16 | 20 |
| Plie grise | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | - | - | 821 | 1 773 | - | - | 928 | 1 600 | 13 | -10 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | -47 | -44 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | * | * | -87 | -87 |
| Autres poissons de fond | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 59 | 40 |
| Total poissons de fond | - | - | 1 554 | 2 831 | - | - | 1 548 | 2 569 | 0 | -9 |
| Hareng | - | - | * | * | - | - | * | * | -82 | -62 |
| Maquereau | - | - | 10 | 6 | - | - | 22 | 17 | 130 | 168 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 1 | * | - | - | 1 | * | 22 | 13 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 11 | 7 | - | - | 23 | 17 | 116 | 162 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 19 | 42 | - | - | 6 | 16 | -69 | -63 |
| Buccin | - | - | 42 | 40 | - | - | 5 | 5 | -89 | -87 |
| Homard | - | - | 55 | 774 | - | - | 47 | 585 | -15 | -24 |
| Crevette | - | - | 10 898 | 14 724 | - | - | 11 920 | 11 424 | 9 | -22 |
| Crabe commun | - | - | 375 | 314 | - | - | 358 | 299 | -4 | -4 |
| Crabe des neiges | - | - | 684 | 2 608 | - | - | 597 | 1 482 | 13 | -43 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 12 073 | 18 502 | - | - | 12 934 | 13 810 | 7 | -25 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 13 638 | 21 339 | - | - | 14 505 | 16 396 | 6 | -23 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉ-SUD

DE CAP-AUX-OS À PORT DANIEL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 607 | 612 | 59 | 61 | 871 | 918 | 44 | 50 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | -42 | -27 |
| Flétan Atlantique | - | - | 10 | 53 | * | 1 | 12 | 62 | 13 | 16 |
| Plie canadienne | - | - | 6 | 4 | - | - | 10 | 8 | 77 | 105 |
| Plie grise | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | * | -65 | -80 |
| Plie rouge | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Flétan du Groenland | - | - | 180 | 375 | * | * | 191 | 328 | 6 | -12 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | 1 | * | * | * | 1 | * | 8 | 6 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | * | * | -93 | -87 |
| Autres poissons de fond | - | - | * | * | * | * | 1 | * | 135 | 290 |
| Total poissons de fond | - | - | 819 | 1 052 | 62 | 63 | 1 092 | 1 321 | 33 | 26 |
| Hareng | - | - | 3 327 | 812 | - | - | 3 595 | 807 | 8 | -1 |
| Maquereau | - | - | 61 | 30 | - | - | 196 | 112 | 220 | 269 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 3 | * | - | - | 2 | * | -40 | 51 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 3 391 | 843 | - | - | 3 792 | 919 | 12 | 9 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 19 | 41 | - | - | 40 | 102 | 114 | 150 |
| Buccin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Homard | - | - | 588 | 8 358 | - | - | 660 | 7 802 | 12 | -7 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crabe commun | - | - | 217 | 191 | - | - | 173 | 152 | -20 | -21 |
| Crabe des neiges | - | - | 5 695 | 24 130 | - | - | 4 162 | 11 618 | -27 | -52 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 6 519 | 32 720 | - | - | 5 035 | 19 674 | -23 | -40 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 10 729 | 34 615 | 62 | 63 | 9 920 | 21 914 | -8 | -37 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

BAIE DES CHALEURS

DE SHIGAWAKE À MATAPÉDIA

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | 28 | 33 | - | - | 15 | 17 | -46 | -48 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan Atlantique | - | - | • | • | - | - | • | • | -28 | -6 |
| Plie canadienne | - | - | • | • | - | - | • | • | 237 | 287 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | 8 | 8 | - | - | 11 | 10 | 40 | 35 |
| Flétan du Groenland | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | - | - | - | - | • | • | S/O | S/O |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | - | - | 1 | • | S/O | S/O |
| Total poissons de fond | - | - | 44 | 43 | - | - | 27 | 28 | -39 | -35 |
| Hareng | - | - | 434 | 173 | - | - | 361 | 130 | -17 | -25 |
| Maquereau | - | - | 234 | 122 | - | - | 252 | 138 | 7 | 13 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | S/O | S/O |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 668 | 295 | - | - | 614 | 270 | -8 | -9 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 12 | 25 | - | - | 10 | 24 | -18 | -5 |
| Buccin | - | - | • | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Homard | - | - | 120 | 1 726 | - | - | 128 | 1 505 | 7 | -13 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crabe commun | - | - | 386 | 296 | - | - | 381 | 304 | -1 | 3 |
| Crabe des neiges | - | - | 1 508 | 6 612 | - | - | 1 154 | 3 524 | -23 | -47 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 2 026 | 8 660 | - | - | 1 672 | 5 356 | -17 | -38 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 2 738 | 8 998 | - | - | 2 313 | 5 654 | -16 | -37 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèces | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | 1 282 | 1 339 | 59 | 61 | 1 471 | 1 634 | 15 | 22 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | 45 | 26 | 3 | 2 | 17 | 11 | -62 | -59 |
| Flétan Atlantique | - | - | 96 | 552 | * | 1 | 81 | 468 | -16 | -15 |
| Plie canadienne | - | - | 60 | 52 | - | - | 56 | 48 | -7 | -7 |
| Plie grise | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | * | -66 | -80 |
| Plie rouge | - | - | 10 | 9 | - | - | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Flétan du Groenland | - | - | 2 326 | 4 954 | * | * | 2 267 | 3 918 | -3 | -21 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | 6 | 3 | * | * | 3 | 2 | -42 | -40 |
| Loup de mer | - | - | 1 | * | - | - | * | * | -90 | -87 |
| Autres poissons de fond | - | - | 7 | 4 | * | * | 6 | 3 | -6 | -16 |
| Total poissons de fond | - | - | 3 834 | 6 940 | 62 | 63 | 3 913 | 6 094 | 2 | -12 |
| Hareng | - | - | 3 763 | 987 | - | - | 3 968 | 942 | 5 | -5 |
| Maquereau | - | - | 305 | 159 | - | - | 469 | 267 | 54 | 68 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | S/O | S/O |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 20 | 1 | - | - | 5 | 2 | -76 | 8 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 4 088 | 1 147 | - | - | 4 444 | 1 212 | 9 | 6 |
| Mye | - | - | * | 2 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 73 | 139 | - | - | 76 | 179 | 5 | 29 |
| Buccin | - | - | 292 | 336 | - | - | 341 | 350 | 17 | 4 |
| Homard | - | - | 763 | 10 863 | - | - | 834 | 9 897 | 9 | -9 |
| Crevette | - | - | 16 316 | 22 098 | - | - | 17 938 | 17 197 | 10 | -22 |
| Crabe commun | - | - | 1 023 | 836 | - | - | 940 | 778 | -8 | -7 |
| Crabe des neiges | - | - | 9 594 | 39 022 | - | - | 7 651 | 20 689 | -20 | -47 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | * | * | - | - | - | - | -100 | -100 |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 28 062 | 73 295 | - | - | 27 780 | 49 090 | -1 | -33 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Total | - | - | 35 983 | 81 382 | 62 | 63 | 36 138 | 56 396 | 0 | -31 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, DÉCEMBRE 2006
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 46 | 52 | 1 425 | 1 582 | 0 | 0 | 1 471 | 1 634 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 4 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| Flétan Atlantique | 4 | 23 | 77 | 444 | * | 1 | 81 | 468 |
| Plie canadienne | 13 | 11 | 43 | 37 | 0 | 0 | 56 | 48 |
| Plie grise | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Plie rouge | 11 | 10 | * | * | 0 | 0 | 11 | 10 |
| Flétan du Groenland | 446 | 772 | 1 820 | 3 144 | 1 | 2 | 2 267 | 3 918 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | * | * | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Loup de mer | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 2 | 1 | 5 | 3 | * | 0 | 6 | 3 |
| Total poissons de fond | 525 | 872 | 3 387 | 5 220 | 1 | 3 | 3 913 | 6 094 |
| Hareng | 1 194 | 287 | 2 775 | 655 | * | * | 3 968 | 942 |
| Maquereau | 275 | 157 | 195 | 110 | 0 | 0 | 469 | 267 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 1 472 | 446 | 2 972 | 766 | * | * | 4 444 | 1 212 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 76 | 179 | 0 | 0 | 76 | 179 |
| Buccin | 207 | 215 | 135 | 135 | 0 | 0 | 341 | 350 |
| Homard | 705 | 8 335 | 129 | 1 562 | 0 | 0 | 834 | 9 897 |
| Crevette | 0 | 0 | 16 126 | 15 451 | 1 813 | 1 746 | 17 938 | 17 197 |
| Crabe commun | 727 | 597 | 213 | 181 | 0 | 0 | 940 | 778 |
| Crabe des neiges | 314 | 757 | 6 944 | 18 724 | 392 | 1 209 | 7 651 | 20 689 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | 1 953 | 9 903 | 23 623 | 36 232 | 2 204 | 2 955 | 27 780 | 49 090 |
| Autres items | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total | 3 950 | 11 220 | 29 982 | 42 217 | 2 206 | 2 958 | 36 138 | 56 396 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | * | 31 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | * | 2 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | * | 7 | 37 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 33 | 66 | 596 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | * | 2 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | * | * | 2 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 36 | 80 | 681 |
| Hareng | 0 | 0 | * | 134 | 247 | 62 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 2 | 134 | 247 | 167 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | * | 13 | 19 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 47 | 59 | 48 |
| Homard | * | 0 | 0 | 140 | 411 | 245 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 1 237 | 3 471 | 3 484 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 115 | 3 064 | 3 929 | 532 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | * | 0 | 115 | 4 489 | 7 886 | 4 333 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | * | 0 | 117 | 4 659 | 8 214 | 5 180 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

* PRELIMINAIRE

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 419 | 219 | * | 165 | 59 | 1 471 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | * | * | 1 | 3 | 17 |
| 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | * | 81 |
| 21 | 14 | 8 | 2 | * | 0 | 56 |
| * | * | 0 | * | 0 | 0 | 1 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 767 | 573 | 195 | 37 | 1 | * | 2 267 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | * | * | * | * | * | 3 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 2 | 1 | * | * | 1 | * | 6 |
| 1 403 | 1 018 | 424 | 40 | 170 | 62 | 3 913 |
| 1 | 2 506 | 1 014 | 3 | 0 | 0 | 3 968 |
| 102 | 171 | 92 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 105 | 2 679 | 1 107 | 3 | 0 | 0 | 4 444 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 11 | 3 | * | 0 | 76 |
| 68 | 74 | 45 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |
| 2 902 | 2 121 | 3 117 | 1 328 | 279 | 0 | 17 938 |
| 158 | 494 | 279 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 651 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 199 | 2 697 | 3 451 | 1 331 | 279 | 0 | 27 780 |
| * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 4 707 | 6 395 | 4 981 | 1 374 | 449 | 62 | 36 138 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

GASPÉSIE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 35 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 208 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 62 | 124 | 1 039 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 68 | 175 | 1 295 |
| Hareng | 0 | 0 | * | 54 | 103 | 18 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eperlan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 1 | 54 | 103 | 80 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | * | 31 | 48 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 45 | 59 | 49 |
| Homard | 2 | 0 | 0 | 1 623 | 4 761 | 3 021 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 1 206 | 3 334 | 3 341 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 265 | 8 223 | 10 778 | 1 396 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | 2 | 0 | 265 | 11 098 | 18 965 | 7 859 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 266 | 11 219 | 19 243 | 9 234 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DEBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

GASPÉSIE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 474 | 254 | * | 176 | 61 | 1 634 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | * | * | 1 | 2 | 11 |
| 155 | 43 | 7 | 4 | 3 | 1 | 468 |
| 18 | 11 | 6 | 2 | * | 0 | 48 |
| * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 297 | 979 | 350 | 65 | 2 | * | 3 918 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | * | * | * | * | * | 2 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 1 | 1 | * | * | * | * | 3 |
| 2 110 | 1 511 | 618 | 71 | 182 | 63 | 6 094 |
| * | 546 | 220 | 1 | 0 | 0 | 942 |
| 62 | 94 | 50 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | 641 | 271 | 1 | 0 | 0 | 1 212 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 21 | 21 | 5 | * | 0 | 179 |
| 71 | 79 | 47 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 897 |
| 2 780 | 2 022 | 2 979 | 1 267 | 268 | 0 | 17 197 |
| 128 | 411 | 235 | 0 | 0 | 0 | 778 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 689 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 548 | 2 533 | 3281 | 1 272 | 268 | 0 | 49 090 |
| * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 5 721 | 4 684 | 4170 | 1 344 | 450 | 63 | 56 396 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté | 2005 (final) Décembre Valeur | 2005 (final) Cumulatif Qté | 2005 (final) Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté | 2006 (préliminaire) Décembre Valeur | 2006 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2006 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 351 | 386 | 0 | 0 | 114 | 132 |
| Palangre | 0 | 0 | 516 | 553 | 0 | 0 | 632 | 762 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 227 | 212 | 59 | 61 | 376 | 398 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 164 | 165 | 0 | 0 | 348 | 343 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 1 282 | 1 339 | 59 | 61 | 1 471 | 1 634 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 36 | 20 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 45 | 26 | 3 | 2 | 17 | 11 |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 45 | 39 |
| Palangre | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 60 | 52 | 0 | 0 | 56 | 48 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 2 280 | 4 854 | 0 | 0 | 2 226 | 3 846 |
| Palangre | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 33 | 58 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 21 | 44 | * | * | 6 | 10 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 2 326 | 4 954 | * | * | 2 267 | 3 918 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 33 | 89 | 0 | 0 | 41 | 150 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté | 2005 (final) Décembre Valeur | 2005 (final) Cumulatif Qté | 2005 (final) Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté | 2006 (préliminaire) Décembre Valeur | 2006 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2006 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palangre | 0 | 0 | 82 | 466 | 0 | 0 | 57 | 320 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 4 | 7 | * | 1 | 3 | 6 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 120 | 570 | * | 1 | 102 | 483 |
| **Total poissons de fond** | **0** | **0** | **3 834** | **6 940** | **62** | **63** | **3 913** | **6 094** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 3 758 | 985 | 0 | 0 | 3 968 | 942 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 3 763 | 987 | 0 | 0 | 3 968 | 942 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 279 | 146 | 0 | 0 | 411 | 235 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 58 | 33 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 305 | 159 | 0 | 0 | 469 | 267 |
| AUTRES ESPÈCES PELAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Engin fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **0** | **0** | **4 088** | **1 147** | **0** | **0** | **4 444** | **1 212** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 0 | 0 | 73 | 139 | 0 | 0 | 76 | 179 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 73 | 139 | 0 | 0 | 76 | 179 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté | 2005 (final) Décembre Valeur | 2005 (final) Cumulatif Qté | 2005 (final) Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté. | 2006 (préliminaire) Décembre Valeur | 2006 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2006 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 763 | 10 863 | 0 | 0 | 834 | 9 897 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 763 | 10 863 | 0 | 0 | 834 | 9 897 |
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 16 316 | 22 098 | 0 | 0 | 17 938 | 17 197 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 16 316 | 22 098 | 0 | 0 | 17 938 | 17 197 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 247 | 203 | 0 | 0 | 940 | 778 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 776 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 1 023 | 836 | 0 | 0 | 940 | 778 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 0 | 0 | 815 | 3 026 | 0 | 0 | 570 | 1 431 |
| Casier conique | 0 | 0 | 5 120 | 20 732 | 0 | 0 | 2 406 | 6 118 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mélange de casiers crabe | 0 | 0 | 3 659 | 15 262 | 0 | 0 | 3 789 | 10 660 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 2 481 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 9 594 | 39 022 | 0 | 0 | 7 651 | 20 689 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Trappe | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| Casier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Casier à buccin (0,15 mètre cube et mc | 0 | 0 | 44 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casier à buccin (0,16 à 0,30 mètre cub | 0 | 0 | 226 | 244 | 0 | 0 | 328 | 338 |
| Râteaux et pinces | 0 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 292 | 337 | 0 | 0 | 341 | 350 |
| **Total mollusques et crustacés** | **0** | **0** | **28 062** | **73 295** | **0** | **0** | **27 780** | **49 090** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté. | Décembre Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté. | Décembre Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . |
| **Total secteur :** | **0** | **0** | **35 983** | **81 382** | **62** | **63** | **36 138** | **56 396** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèces | 2005 (final) | | | | 2006 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 152 | 192 | 15 | 19 | 277 | 342 | 83 | 78 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | 175 | 154 | - | - | 300 | 253 | 72 | 64 |
| Flétan Atlantique | - | - | 33 | 186 | * | 1 | 16 | 108 | -50 | -42 |
| Plie canadienne | - | - | 63 | 48 | - | - | 101 | 83 | 59 | 72 |
| Plie grise | - | - | 190 | 195 | - | - | 129 | 136 | -32 | -30 |
| Plie rouge | - | - | 178 | 155 | - | - | 167 | 170 | -6 | 9 |
| Flétan du Groenland | - | - | 21 | 37 | - | - | 28 | 47 | 33 | 27 |
| Plies non spécifiées | - | - | 1 | * | - | - | * | * | -84 | -87 |
| Merluche blanche | - | - | 2 | 1 | - | - | * | * | -88 | -83 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | * | * | 459 | 258 |
| Autres poissons de fond | - | - | 221 | 175 | - | - | 204 | 216 | -8 | 23 |
| Total poissons de fond | - | - | 1 035 | 1 145 | 15 | 20 | 1 223 | 1 355 | 18 | 18 |
| Hareng | - | - | 1 048 | 364 | - | - | 156 | 63 | -85 | -83 |
| Maquereau | - | - | 695 | 393 | - | - | 1 273 | 608 | 83 | 55 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 288 | 210 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 1 743 | 758 | - | - | 1 431 | 674 | -18 | -11 |
| Mye | - | - | * | * | - | - | * | 1 | 318 | 272 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 242 | 479 | - | - | 149 | 400 | -39 | -17 |
| Buccin | - | - | 442 | 446 | - | - | 392 | 413 | -11 | -8 |
| Homard | - | - | 2 365 | 33 217 | - | - | 2 370 | 30 090 | 0 | -9 |
| Crevette | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | -8 | -30 |
| Crabe commun | - | - | 782 | 596 | - | - | 766 | 636 | -2 | 7 |
| Crabe des neiges | - | - | 2 147 | 9 168 | - | - | 2 150 | 5 919 | 0 | -35 |
| Autres mollusques et crustacés | 11 | 13 | 338 | 328 | 7 | 9 | 349 | 316 | 3 | -4 |
| Total mollusques et crustacés | 11 | 13 | 6 317 | 44 238 | 7 | 9 | 6 179 | 37 777 | -2 | -15 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 11 | 13 | 9 094 | 46 141 | 22 | 29 | 8 832 | 39 806 | -3 | -14 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, DÉCEMBRE 2006
RÉGION DU QUÉBEC

"PRÉLIMINAIRE"

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 14 | 18 | 262 | 324 | 0 | 0 | 277 | 342 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 300 | 253 | 0 | 0 | 300 | 253 |
| Flétan Atlantique | 5 | 32 | 11 | 76 | 0 | 0 | 16 | 108 |
| Plie canadienne | 1 | 1 | 99 | 81 | 0 | 0 | 101 | 83 |
| Plie grise | 0 | 0 | 129 | 136 | 0 | 0 | 129 | 136 |
| Plie rouge | 10 | 9 | 157 | 161 | 0 | 0 | 167 | 170 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 28 | 47 | 0 | 0 | 28 | 47 |
| Plies non spécifiées | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Merluche blanche | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 7 | 7 | 197 | 209 | 0 | 0 | 204 | 215 |
| Total poissons de fond | 38 | 67 | 1 185 | 1 288 | 0 | 0 | 1 223 | 1 355 |
| Hareng | 44 | 18 | 112 | 45 | 0 | 0 | 156 | 63 |
| Maquereau | 131 | 74 | 1 142 | 534 | 0 | 0 | 1 273 | 608 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 175 | 92 | 1 256 | 582 | 0 | 0 | 1 431 | 674 |
| Mye | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 149 | 400 | 0 | 0 | 149 | 400 |
| Buccin | 41 | 41 | 351 | 372 | 0 | 0 | 392 | 413 |
| Homard | 582 | 7 369 | 1 788 | 22 721 | 0 | 0 | 2 370 | 30 090 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crabe commun | 142 | 109 | 624 | 527 | 0 | 0 | 766 | 636 |
| Crabe des neiges | 35 | 97 | 1 994 | 5 489 | 121 | 333 | 2 150 | 5 919 |
| Autres mollusques et crustacés | 36 | 33 | 313 | 283 | 0 | 0 | 349 | 316 |
| Total mollusques et crustacés | 837 | 7 650 | 5 219 | 29 792 | 123 | 335 | 6 179 | 37 777 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 049 | 7 809 | 7 660 | 31 661 | 123 | 335 | 8 832 | 39 806 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

PRÉLIMINAIRE

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 53 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 86 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 13 | 203 | 231 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 130 | 6 | 6 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 130 | 7 | 56 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | * | 0 | 0 | 53 | 24 | 29 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 | 839 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 583 | 1 186 | 353 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | * | 15 | 4 | 2 |
| Total mollusques et crustacés | * | 0 | * | 651 | 2 531 | 1 355 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | * | 0 | * | 793 | 2 741 | 1 642 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

PRÉLIMINAIRE

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 27 | 46 | 105 | 52 | 15 | 277 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 114 | . | 2 | 0 | 0 | 300 |
| 10 | 1 | 3 | . | 0 | . | 16 |
| 2 | 6 | 28 | 61 | 0 | 0 | 101 |
| 54 | 28 | 32 | 11 | 0 | 0 | 129 |
| 3 | . | 2 | 7 | 0 | 0 | 167 |
| 18 | 1 | . | . | 0 | 0 | 28 |
| . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| . | . | . | . | 0 | 0 | . |
| . | . | . | . | 0 | 0 | . |
| 6 | . | 1 | 3 | 0 | 0 | 204 |
| 231 | 178 | 111 | 189 | 52 | 15 | 1 223 |
| 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 3 | 66 | 411 | 729 | 13 | 0 | 1 273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | 1 | 1 | . | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 66 | 426 | 729 | 13 | 0 | 1 431 |
| . | . | . | . | . | 0 | . |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 99 | 138 | 67 | 12 | 0 | 0 | 392 |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 370 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 238 | 339 | 57 | 0 | 0 | 766 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 |
| 62 | 72 | 79 | 75 | 31 | 7 | 349 |
| 522 | 449 | 488 | 144 | 31 | 7 | 6 179 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | 693 | 1 025 | 1 063 | 96 | 22 | 8 832 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

* PRELIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 | 56 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 | 92 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 13 | 220 | 244 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 3 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 54 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 1 | 0 | 0 | 142 | 64 | 77 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 441 | 11 023 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 1 604 | 3 264 | 970 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | * | 27 | 4 | 2 |
| Total mollusques et crustacés | 1 | 0 | * | 1 773 | 18 809 | 12 173 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | * | 1 839 | 19 033 | 12 471 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2006
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 35 | 60 | 128 | 60 | 19 | 342 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 93 | * | 2 | 0 | 0 | 253 |
| 71 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 108 |
| 2 | 5 | 23 | 49 | 0 | 0 | 83 |
| 55 | 29 | 34 | 13 | 0 | 0 | 136 |
| 3 | * | 1 | 3 | 0 | 0 | 170 |
| 31 | 2 | * | * | 0 | 0 | 47 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| * | * | * | * | 0 | 0 | * |
| * | * | * | * | 0 | 0 | * |
| 5 | * | * | 1 | 0 | 0 | 216 |
| 291 | 174 | 135 | 198 | 60 | 20 | 1 355 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 3 | 34 | 188 | 326 | 5 | 0 | 608 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 35 | 194 | 326 | 5 | 0 | 674 |
| * | * | * | * | * | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 103 | 147 | 72 | 12 | 0 | 0 | 413 |
| 3 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 090 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 210 | 299 | 51 | 0 | 0 | 636 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 919 |
| 51 | 59 | 71 | 64 | 29 | 9 | 316 |
| 3 995 | 417 | 444 | 127 | 29 | 9 | 37 777 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 289 | 626 | 773 | 651 | 94 | 29 | 39 806 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté. | 2005 (final) Décembre Valeur | 2005 (final) Cumulatif Qté. | 2005 (final) Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté. | 2006 (préliminaire) Décembre Valeur | 2006 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2006 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Palangre | 0 | 0 | 52 | 71 | 0 | 0 | 49 | 66 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| Casier | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 58 | 74 | 15 | 19 | 143 | 174 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 71 | 84 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 152 | 192 | 15 | 19 | 277 | 342 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Palangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 175 | 154 | 0 | 0 | 300 | 253 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 175 | 154 | 0 | 0 | 300 | 253 |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palangre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * |
| Ligne à main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 61 | 47 | 0 | 0 | 95 | 78 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 63 | 48 | 0 | 0 | 101 | 83 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Palangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 21 | 36 | 0 | 0 | 27 | 46 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 1 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 21 | 37 | 0 | 0 | 28 | 47 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 34 | 55 | 0 | 0 | 21 | 39 |
| Palangre | 0 | 0 | 27 | 153 | 0 | 0 | 12 | 72 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté | 2005 (final) Décembre Valeur | 2005 (final) Cumulatif Qté. | 2005 (final) Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté. | 2006 (préliminaire) Décembre Valeur | 2006 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2006 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne à main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Casier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carrelet fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond - arrière | 0 | 0 | 207 | 194 | * | 1 | 189 | 218 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 355 | 311 | 0 | 0 | 293 | 299 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 624 | 714 | * | 1 | 517 | 630 |
| **Total poissons de fond** | **0** | **0** | **1 035** | **1 145** | **15** | **20** | **1 223** | **1 355** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 1 045 | 364 | 0 | 0 | 148 | 60 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 1 048 | 364 | 0 | 0 | 156 | 63 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 51 | 50 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Ligne à main | 0 | 0 | 644 | 343 | 0 | 0 | 1 220 | 555 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 695 | 393 | 0 | 0 | 1 273 | 608 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Palangre | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond - arrière | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **0** | **0** | **1 743** | **758** | **0** | **0** | **1 431** | **674** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 0 | 0 | 242 | 479 | 0 | 0 | 149 | 400 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté. | 2005 (final) Décembre Valeur | 2005 (final) Cumulatif Qté. | 2005 (final) Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté. | 2006 (préliminaire) Décembre Valeur | 2006 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2006 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 242 | 479 | 0 | 0 | 149 | 400 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 2 365 | 33 217 | 0 | 0 | 2 370 | 30 090 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 2 365 | 33 217 | 0 | 0 | 2 370 | 30 090 |
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 208 | 144 | 0 | 0 | 132 | 77 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 323 | 258 | 0 | 0 | 279 | 246 |
| Casier à crabe commun (4 pieds) | 0 | 0 | 251 | 194 | 0 | 0 | 355 | 313 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 782 | 596 | 0 | 0 | 766 | 636 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 19 | 51 |
| Casier conique | 0 | 0 | 861 | 3 488 | 0 | 0 | 780 | 2 145 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 12 | 34 |
| Mélange de casiers - crabe | 0 | 0 | 1 281 | 5 662 | 0 | 0 | 1 337 | 3 682 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 2 147 | 9 168 | 0 | 0 | 2 150 | 5 919 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Plongée avec outil manuel | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Main et outils à main | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| Casier | 0 | 0 | 163 | 121 | 0 | 0 | 194 | 153 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Casier à buccin (0.16 à 0.30 mètre cub | 0 | 0 | 442 | 446 | 0 | 0 | 393 | 413 |
| Chalut de fond - arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2005 (final) Décembre Qté | Décembre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur | 2006 (préliminaire) Décembre Qté | Décembre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drague | 11 | 13 | 160 | 193 | 7 | 9 | 130 | 139 |
| Total de l'espèce : | 11 | 13 | 779 | 775 | 7 | 9 | 742 | 730 |
| **Total mollusques et crustacés** | **11** | **13** | **6 317** | **44 238** | **7** | **9** | **6 179** | **37 777** |
| **Total secteur :** | **11** | **13** | **9 094** | **46 141** | **22** | **29** | **8 832** | **39 806** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2005 (final) | | 2006 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Décembre | Cumulatif | Décembre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | - | 1,029 | - | 0,983 | -4,4 |
| | Éviscérée, non étêtée | - | 1,205 | - | 1,281 | 6,3 |
| Sébaste | Entier | - | 0,839 | - | 0,840 | 0,1 |
| Flétan Atlantique | Éviscéré, non étêté | - | 6,717 | - | 6,966 | 3,7 |
| Plie canadienne | Entière | - | 0,817 | - | 0,837 | 2,4 |
| Plie grise | Entière | - | 1,022 | - | 1,052 | 3,0 |
| Plie rouge | Entière | - | 0,895 | - | 1,045 | 16,7 |
| Flétan du Groenland | Entier | - | 1,691 | - | 1,747 | 3,3 |
| | Éviscéré, non étêté | - | 1,948 | - | - | S/O |
| | Saigné, partiellement éviscéré | - | 2,267 | - | 1,795 | -20,8 |
| Merluche blanche | Entière | - | 0,416 | - | - | S/O |
| | Éviscérée, non étêtée | - | 0,648 | - | 0,673 | 3,7 |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,281 | - | 0,252 | -10,3 |
| Maquereau | Entier | - | 0,545 | - | 0,495 | -9,2 |
| | Éviscéré, non étêté | - | - | - | 1,102 | S/O |
| Capelan | Entier | - | 0,426 | - | 0,218 | -48,9 |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Mye | Dans l'écaille | 2,205 | 2,052 | - | 1,503 | -26,8 |
| Pétoncle | Dans l'écaille | - | 0,920 | - | 0,948 | 3,0 |
| | Chair | - | 14,942 | - | 15,817 | 5,9 |
| Buccin | Dans l'écaille | - | 1,018 | - | 0,998 | -2,0 |
| Homard | Entier | - | 14,075 | - | 12,469 | -11,4 |
| Crevette | Entière | - | 1,356 | - | 0,958 | -29,3 |
| | Cuite dans l'écaille | - | 3,048 | - | 2,960 | -2,9 |
| Crabe commun | Entier | - | 0,791 | - | 0,824 | 4,1 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 3,885 | - | 2,550 | -34,4 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

CÔTE-NORD

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2005 (final) | | 2006 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Décembre | Cumulatif | Décembre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Éviscérée, non étêtée | - | 1,057 | - | 1,106 | 4,6 |
| Flétan Atlantique | Éviscéré, non étêté | - | 7,026 | - | 7,785 | 10,8 |
| Plie canadienne | Entière | - | 0,971 | - | 0,991 | 2,1 |
| Flétan du Groenland | Saigné, partiellement éviscéré | - | 2,343 | - | 1,705 | -27,2 |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,266 | - | 0,456 | 71,4 |
| Maquereau | Entier | - | 0,356 | - | 0,333 | -6,4 |
| Capelan | Entier | - | 0,232 | - | 0,170 | -26,5 |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Mye | Dans l'écaille | 2,205 | 2,051 | - | 1,502 | -26,8 |
| Pétoncle | Dans l'écaille | - | 0,920 | - | 0,948 | 3,0 |
| | Chair | - | 14,033 | - | 12,914 | -8,0 |
| Buccin | Dans l'écaille | - | 0,979 | - | 0,961 | -1,9 |
| Homard | Entier | - | 12,904 | - | 11,626 | -9,9 |
| Crevette | Entière | - | 1,427 | - | 0,968 | -32,2 |
| | Cuite dans l'écaille | - | 3,085 | - | 2,960 | -4,1 |
| Crabe commun | Entier | - | 0,773 | - | 0,772 | -0,1 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 3,309 | - | 2,254 | -31,9 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

GASPÉSIE

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2005 (final) | | 2006 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Décembre | Cumulatif | Décembre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | - | 1,028 | - | 0,978 | -4,9 |
| | Éviscérée, non étêtée | - | 1,257 | - | 1,391 | 10,7 |
| Sébaste | Entier | - | 0,586 | - | 0,627 | 7,0 |
| Flétan Atlantique | Éviscéré, non étêté | - | 6,616 | - | 6,647 | 0,5 |
| Plie canadienne | Entière | - | 0,862 | - | 0,852 | -1,2 |
| Flétan du Groenland | Entier | - | 2,078 | - | 1,736 | -16,5 |
| | Saigné, partiellement éviscéré | - | 2,244 | - | 1,818 | -19,0 |
| Merluche blanche | Entière | - | 0,495 | - | - | S/O |
| | Éviscérée, non étêtée | - | 0,646 | - | 0,660 | 2,3 |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,262 | - | 0,237 | -9,3 |
| Maquereau | Entier | - | 0,520 | - | 0,569 | 9,4 |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Pétoncle | Chair | - | 17,350 | - | 19,772 | 14,0 |
| Buccin | Dans l'écaille | - | 1,150 | - | 1,027 | -10,8 |
| Homard | Entier | - | 14,243 | - | 11,862 | -16,7 |
| Crevette | Entière | - | 1,352 | - | 0,958 | -29,2 |
| | Cuite dans l'écaille | - | 2,803 | - | 2,972 | 6,0 |
| Crabe commun | Entier | - | 0,817 | - | 0,827 | 1,2 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 4,067 | - | 2,704 | -33,5 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

ILES-DE-LA-MADELEINE

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2005 (final) | | 2006 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Décembre | Cumulatif | Décembre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Éviscerée, non étêtée | - | 1,510 | - | 1,476 | -2,2 |
| Sébaste | Entier | - | 0,902 | - | 0,850 | -5,8 |
| Flétan Atlantique | Éviscéré, non étêté | - | 6,800 | - | 7,390 | 8,7 |
| Plie canadienne | Entière | - | 0,765 | - | 0,814 | 6,5 |
| Plie grise | Entière | - | 1,026 | - | 1,053 | 2,7 |
| Plie rouge | Entière | - | 0,894 | - | 1,052 | 17,7 |
| Flétan du Groenland | Éviscéré, non étêté | - | 1,948 | - | - | S/O |
| | Saigné partiellement éviscéré | - | - | - | 1,801 | S/O |
| Merluche blanche | Éviscérée, non étêtée | - | 0,811 | - | - | S/O |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,348 | - | 0,441 | 26,8 |
| Maquereau | Entier | - | 0,565 | - | 0,475 | -15,9 |
| | Éviscéré, non étêté | - | - | - | 1,102 | S/O |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Pétoncle | Chair | - | 16,456 | - | 22,359 | 35,9 |
| Buccin | Dans l'écaille | - | 1,011 | - | 1,052 | 4,1 |
| Homard | Entier | - | 14,045 | - | 12,696 | -9,6 |
| Crabe commun | Entier | - | 0,763 | - | 0,831 | 8,9 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 4,271 | - | 2,753 | -35,5 |